

Lernkontrolle CRP & Covid-19

Jeweils **nur eine** Möglichkeit A-E ist richtig!

1. Im Rahmen der Reanimation sind die folgenden Übertragungswege für das SARS-Cov-2 von Bedeutung:
 - A. Tröpfchen-Infektion
 - B. Schmierinfektionen über kontaminierte Oberflächen
 - C. Kontakt mit Blut des Patienten
 - D. Übertragung durch Einatmen von Aerosolen
 - E. A,B und D sind richtig

2. Welche Maßnahme ist im Hinblick auf die Infektionsgefahr mit dem neuen Corona-Virus als unkritisch anzusehen und kann damit gefahrlos ohne FFP-2-Maske durchgeführt werden?
 - A. Intubation
 - B. Mund-zu-Nase-Beatmung
 - C. Defibrillation
 - D. Herz-Druckmassage
 - E. Beatmung mit Maske und Beatmungsbeutel

3. Von Kindern geht keine Infektionsgefahr mit dem neuen Corona-Virus aus, da Kinder selten einen schweren Verlauf einer Covid-19-Infektion haben!
 - A. Beide Aussagen sind richtig, die Verknüpfung ist richtig.
 - B. Beide Aussagen sind richtig, die Verknüpfung ist falsch.
 - C. Die erste Aussage ist richtig, die zweite Aussage ist falsch.
 - D. Die erste Aussage ist falsch, die zweite Aussage ist richtig.
 - E. Beide Aussagen sind falsch.

4. Die cardiopulmonale Reanimation bei Erwachsenen wird begonnen mit
 - A. 5 initialen Beatmungen
 - B. 30 x Herzdruckmassage
 - C. Anlage eines venösen Zugangs
 - D. Information der Angehörigen
 - E. Dokumentation von Uhrzeit und Auffinde-Situation

5. Der sogenannte diagnostische Block umfasst aktuell (Corona!) folgende Untersuchungen:
 - A. Reaktion auf laute Ansprache
 - B. Reaktion auf Berührung / Schütteln
 - C. Spüren der Atmung mit Wange,Ohr oder Auge?
 - D. Sichtbare normale Atembewegungen
 - E. A, B und D sind richtig!

6. Drucktiefe und Frequenz bei der Herz-Druckmassage eines normal großen Erwachsenen liegen idealerweise bei
 - A. 5-6 cm, 100 -120 / min
 - B. 2-3 cm, 100 - 120 / min
 - C. 5-6 cm, 60 - 80 / min
 - D. 5-6 cm, 120 - 150 / min
 - E. Dazu gibt es keine allgemein gültige Angabe! Das muss immer individuell festgelegt werden.

7. Welche der folgenden Aussagen ist falsch?

- A. Bei älteren Kindern (> 8 J.) kann mit einem Rhythmus von 30 HDM/2 Beatmungen reanimiert werden.
- B. Bei der Maskenbeatmung kann die Masken mit beiden Händen gehalten werden, damit sie besser abdichtet. Den Beutel drückt dann der 2. Helfer in der Pause der HDM.
- C. Die Herz-Druckmassage kann zur Aerosolbildung führen. Das Tragen einer FFP2-Maske erhöht daher die Sicherheit für die Behandelnden.
- D. Ein AED sollte so schnell als möglich angeschlossen und dann den Anweisungen des Geräts gefolgt werden.
- E. Zu Zeiten von Corona muss auch vom Unerfahrenen unbedingt die Intubation versucht werden, da nur mit der Intubation die Aerosolbildung sicher verhindert werden kann.

8. Bei Kindern sollte möglichst immer die Beatmung durchgeführt werden, weil bei Kindern dem Herz-Kreislaufstillstand meistens eine Störung der Atmung zugrunde liegt!

- A. Beide Aussagen sind richtig, die Verknüpfung ist richtig.
- B. Beide Aussagen sind richtig, die Verknüpfung ist falsch.
- C. Die erste Aussage ist richtig, die zweite Aussage ist falsch.
- D. Die erste Aussage ist falsch, die zweite Aussage ist richtig.
- E. Beide Aussagen sind falsch.

Diese Fragen dienen der Selbstkontrolle. Die richtigen Lösungen können im Rahmen der Fortbildung erfragt werden!